

三陽金屬株式會社
製品カタログ

PRODUCT CATALOG

2026-27



三陽金属は、 「お客様に安心と満足をお届ける品質」を 大切にします。

信頼 「社会から『信頼』される企業を目指します」

1. ユーザーに『信頼』される製品づくり
2. 『信頼』に応える技術の確立
3. 『信頼』される人づくり

私たちは安全と安心をテーマに自然環境にやさしい科学技術を使って、
確かな品質の製品を世界に提供して永続的に発展する企業を目指します。

一貫生産システム

4拠点の自社工場において最新の設備と自動化ラインによる
一貫生産システムのもと品質の高い製品を安定して製造しております。



※写真は生産システムの一部



安心・安全の日本製。
品質の高い製品を製造いたします。

経済産業省主催 製品安全対策優良企業表彰

三陽金属株式会社は、経済産業省が主催する
「平成28年度 第10回製品安全対策優良企業表彰」
の中小企業製造・輸入事業者部門において商務流通
保安審議官賞を受賞いたしました。

本表彰では、企業における製品安全に対する意識
の向上と、事業活動や消費生活において製品安全が
重要であるとする「製品安全文化」の定着を図り、
製品安全が持続的に向上していく、安全・安心な社
会をつくることを目的としています。

三陽金属はお客様が安全に安心してご使用いた
だける製品とサービスをご提供する企業として、今後も
誰もが使って安心できる刃物づくりを目指して、さら
なる取り組みを進めてまいります。

目次

INDEX

チップソー

日本製 P.04

- 飛龍
- 青龍
- 白龍
- 金龍
- 頑固一番
- 早刈一番
- S-1
- S-1 軽量
- ザッカル接地刈
- 切技一番
- ブラックシャーク
- ホワイトシャーク
- ブルーシャーク
- レッドシャーク
- イエローシャーク
- 頑固荒刈



刈刃

日本製 P.12

- 無双 つる草の達人
- 無双 クリアソー
- 8枚刃 黒仕上
- 8枚刃 磨仕上
- 4枚刃 黒仕上
- 笹刈30枚刃 磨仕上
- K3枚刃 黒仕上
- 80枚刃 黒仕上
- 2枚刃 シルバー仕上



畑・水田除草用具

日本製 P.14

- 畑のシェーバー
- 畑のシェーバー DX
- 畑のシェーバー L
- 水草カッター
- 水際の達人
- 中干しの達人
- プロテクトカッター



自走・乗用草刈機用替刃

日本製 P.16

- スパイダーモア対応フリーナイフ (幅広)
- ウィングモア対応フリーナイフ
- マックス260・355
- 畦草刈ブレード
- 乗用フリー刃
- ピン・波座金セット
- 焼入れボルトセット/カラー
- BM対応ハンマーナイフモア刃
- BM対応ボルトナットセット



刈払機用関連用品・工具

P.20

- ソフトショルダーシングルNEO/ダブルNEO
- くるくるボウル
- 草刈スルスルハードタイプ
- 石飛ガード
- ヘキサゴンブレード
- ボディガード
- マルチ工具10
- 六角軸ダイヤモンドヤスリ7mm



ナイロンカッター

P.22

- エルバB
- オートミニ
- 安全カッターE3
- スリムくん
- 凄楽
- 極薄オート
- デルカル
- エルバA



ナイロンコード

日本製 P.24

- アルエッジ3 ツイスト
- アルエッジ4 ストレート
- アルエッジ4 ツイスト
- アルエッジ5 ストレート
- アルエッジ5 ツイスト
- アルエッジ6 ストレート
- アルエッジ6 ツイスト
- 角2.3mm
- 星2.7mm
- 丸3.0mm
- 安全カッターE3用替コード
- スリムくん用替コード



剪定刃物

日本製 P.26

- ザクト剪定鋸 [果樹専用]
- ザクト剪定鋸 [植木専用]
- ザクト剪定鋸 [植木・果樹兼用]
- ザクト剪定鋸 [竹挽専用]
- ザクト太枝切鋸
- ANG-650・800/ZL-650
- ザクト剪定鋸
- ZS-185/ZS-210



除草用具

日本製 P.29

- ヒエ抜刈DX
- ヒエ抜刈
- 雑草スクレーパー



無双ツインブレード

日本製 P.30

- 無双ツインブレード
- 草寄せカバー
- くるくるボウル 無双用



チップソー



製品詳細は、
WEBサイトからも
ご覧いただけます。



三陽金属チップソーの特長

材 料



台金 ≫ SKS-5

台金に、金型や工具などに多用される「合金工具鋼 (SKS材)」の中でもNi(ニッケル)とCr(クロム)が添加され、耐久性や耐食性に優れ、焼入れ性の良い切削工具に適した **SKS-5** を使用。

鋼の分類

鋼 (はがね) はさまざまな性質を持つ鋼種があり、用途に応じて使い分けられています。

- 鉄
 - 純鉄
 - 鋼
 - 普通鋼 (SS材、SB材、SM材)
 - 炭素鋼 (S-C材)
 - 特殊鋼
 - 工具鋼
 - 炭素工具鋼 (SK材)
 - 合金工具鋼 (**SKS材**、SKD材)
 - ステンレス鋼
 - 特殊用途鋼
 - 耐熱鋼
 - バネ鋼

超硬チップ ≫ 超硬合金

超硬チップは、炭化タングステン[※](WC、タングステン・カーバイド)と結合剤であるCo(コバルト)を混合して焼結した、不純物が入っていない **超硬合金** を使用。

※炭化タングステンは、高硬度でダイヤモンドに次ぐ硬さ。

チップの刃型

斜め埋込み

チップの脱落や欠けが少なく耐久性があるタイプ。
3面研磨・4面研磨があり、4面研磨の方が切れ味が良い。

J型埋込み


三陽金属オリジナル
三陽金属オリジナルの刃型で切れ味を重視したタイプ。
チップ飛びを抑えるため、衝撃吸収スリットを採用。

直角埋込み

斜め埋込みタイプよりさらに耐久性があるタイプ。
とにかくチップが飛びにくい。

自社一貫生産

最新設備を導入した、自社一貫生産システムによる確かな品質の製品づくり。



プレス (目落とし)

熱処理 (焼入れ・焼戻し)

超硬チップの銀ろう付

超硬チップをダイヤモンドで研磨

チップソーの選び方

「チップの研磨種類」と「使用用途」を確認

まずは必要な研磨種類と使用用途を確認しましょう。

欲しい機能を確認

どんな機能が必要か確認しましょう。

外径サイズを選ぶ

使用用途に合わせてサイズを選びましょう。

両側刃	使用用途	荒地／石の多い草刈り
青龍	ブルーシャーク	3面研磨 J型埋込み 耐久性 軽量
レッドシャーク		3面研磨 J型埋込み 耐久性 接地刈 草
頑固一番	頑固荒刈	3面研磨 直角埋込み 耐久性 軽量
S-1		4面研磨 コブ付 斜め埋込み 耐久性
S-1 軽量		4面研磨 コブ付 斜め埋込み 耐久性 軽量
ザッカル接地刈		4面研磨 コブ付 斜め埋込み 耐久性 接地刈 草

千鳥刃	使用用途	硬い草／笹・竹・小径木／山林の下刈り
切技一番		斜め埋込み 耐久性 軽量 切れ味

外径サイズの選び方

外径サイズは主に230mmと255mmの2サイズです。
(水際の達人：155mm)
使用している刈払機メーカーが推奨する外径サイズのものをご使用ください。小型エンジンで大きいサイズをつけると、負荷が大きくなるため、作業効率が悪く、燃費も悪くなります。
エンジン排気量の大きさに合ったサイズのチップソーを使用してください。

両側刃	使用用途	畦草／一般草刈り
飛龍	ブラックシャーク	3面研磨 J型埋込み 耐久性 軽量 切れ味
金龍	イエローシャーク	3面研磨 J型埋込み 耐久性 軽量 草
早刈一番		3面研磨 斜め埋込み 耐久性 軽量

千鳥刃	使用用途	畦草／一般草刈り～山林の下刈り
白龍	ホワイトシャーク	J型埋込み 耐久性 軽量 切れ味

〈チップの研磨種類〉

「両側刃」

チップを台金の中心にろう付けし両面を同一研磨仕上げたタイプ。
小径木から草まで刈れる。
耐久性のあるオールラウンドタイプ。

「千鳥刃」

木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出せろ付けし、交互に研磨したタイプ。
アサリが大きく、切り屑などのはけが良く、笹・竹・小径木を切る用途に適した刃型。

〈機能アイコン〉

斜め埋込み	チップの脱落や欠けが少ない	J型埋込み	切れ味を重視したタイプ	直角埋込み	埋込みタイプよりさらに耐久性有り	耐久性	長寿命	軽量	軽量タイプ
接地刈	簡単に短く接地刈り	草	バリア効果で、草が巻付きにくい	切れ味	切れ味がバツグン				

チップソー



製品詳細は、
WEBサイトからも
ご覧いただけます。

切れ味重視 J型埋込み

三陽金属
オリジナル刃型



JAPAN QUALITY
日本製

飛龍



使用動画



雑草刈り、畦草刈りに

使用用途 畦草／一般草刈り

「チップの極薄仕上げ」
抵抗を少なくし、切れ味が軽い



切れ味
バツグン
薄刃仕上げ

発注品番	外径(mm)×刃数P	価格	JANコード 49840370
0023	230×36	オープン	00232
0024	255×40	オープン	00249

※ブラック塗装／梱包単位25枚

白龍



使用動画



プロ向け山林用、竹、笹刈りに

使用用途 山林／下刈り／笹・竹・小径木／畦草／一般草刈り

「千鳥刃チップ仕上げ」
鋸の様にアサリが大きく、
切り屑のはけが良い



竹まで
切れる
本格千鳥

発注品番	外径(mm)×刃数P	価格	JANコード 49840370
0025	230×36	オープン	00256
0026	255×40	オープン	00263

※無電解ニッケルめっき／梱包単位25枚

青龍



使用動画



一般草刈り、小石が多い所に

使用用途 荒地／石の多い場所／一般草刈り／下刈り

チップの連続飛びを防ぐ
「コブ付刃」。コブで小石
を弾き、チップを小石から
守ります。



小石に
強い
コブ付刃

発注品番	外径(mm)×刃数P	価格	JANコード 49840370
0031	230×36	オープン	00317
0032	255×36	オープン	00324

※青塗装／梱包単位25枚

金龍



使用動画



背丈のある柔らかい草刈りに

使用用途 畦草／一般草刈り

「バリア効果」
「からまんリング(意匠取得済み)」
で草が巻付きにくい



草寄せが
スムーズ
からまんリング

発注品番	外径(mm)×刃数P	価格	JANコード 49840370
0033	230×36	オープン	00331
0034	255×40	オープン	00348

※イエローメタリック塗装／梱包単位25枚

チップソー



製品詳細は、
WEBサイトからも
ご覧いただけます。



頑固一番



石の多い場所の一般草刈りに

使用用途 荒地／石の多い場所／一般草刈り



チップ脱落
少ない
高耐久性



発注品番	外径(mm)×刃数P	価格	JANコード
0087	230×36	オープン	00874
0088	255×40	オープン	00881

※ブラック塗装／梱包単位25枚

早刈一番



衝撃に強い斜め埋込みタイプ

使用用途 畦草／一般草刈り



衝撃に
強い



発注品番	外径(mm)×刃数P	標準価格	JANコード
0083	230×36	¥4,100	00836
0084	255×40	¥4,350	00843

※無電解ニッケルめっき／梱包単位25枚

S-1



荒地に強いロングセラー商品

使用用途 荒地／石の多い場所／草刈り／下刈り



耐久性
&
切れ味
長時間使用



発注品番	外径(mm)×刃数P	標準価格	JANコード
0011	230×36	¥4,900	00119
0012	255×40	¥5,150	00126

※無電解ニッケルめっき／梱包単位25枚

S-1 軽量



荒地に強い軽量タイプ

使用用途 荒地／石の多い場所／草刈り／下刈り



耐久性
&
切れ味
長時間使用

軽量
タイプ



発注品番	外径(mm)×刃数P	標準価格	JANコード
0016	230×36	¥4,900	00164
0017	255×40	¥5,150	00171


※無電解ニッケルめっき／梱包単位25枚

ザッカル接地刈



石の多い荒地でもきれいに接地刈り

使用用途 荒地／石の多い場所／草刈り／下刈り



凸形状
低刈り



発注品番	外径(mm)×刃数P	標準価格	JANコード
0041	230×36	¥4,100	00416
0042	255×40	¥4,350	00423

※ゴールドメタリック塗装／梱包単位25枚

切技一番



竹や硬い草木も切れる最高の切れ味

使用用途 山林／下刈り／笹・竹・小径木



竹まで
切れる
千鳥刃



発注品番	外径(mm)×刃数P	標準価格	JANコード
0085	230×54	¥6,200	00850
0086	255×60	¥6,600	00867

※無電解ニッケルめっき／梱包単位25枚

チップソー

ブラックシャーク



使用動画



切れ味バツグン

使用用途 畦草／一般草刈り

抵抗を少なくし、切れ味が軽い



「薄刃」で
切れ味
バツグン

チップ
20%
薄刃
(当社比)

発注品番	外径(mm)×刃数P	価格	JANコード 49840370
0376	230×36	オープン	03769
0377	255×40	オープン	03776

※ブラック塗装／梱包単位25枚

シャークスリット
(三陽独自技術) 採用
衝撃吸収・
刃欠け少ない



衝撃吸収スリット採用

切れ味を極めた
オリジナル刃型



〈採用製品〉
・ブラックシャーク
・ホワイトシャーク
・ブルーシャーク
・レッドシャーク
・イエローシャーク

プリスター
バック

P10・P11の製品
パッケージは、プリ
スターバックを使用。

JAPAN QUALITY
日本製

レッドシャーク




使用動画



低く短く刈れる

使用用途 荒地／石の多い場所／一般草刈り



「接地刈」
簡単に短く

発注品番	外径(mm)×刃数P	価格	JANコード 49840370
0394	230×36	オープン	03943
0395	255×36	オープン	03950

※レッド塗装／梱包単位25枚

シャークスリット
(三陽独自技術) 採用
衝撃吸収・
刃欠け少ない



ホワイトシャーク



使用動画



竹・笹刈りに最適

使用用途 山林／下刈り／笹・竹・小径木／畦草／一般草刈り

木工鋸の様にアサリが大きく、
切り屑のはけが良い



「千鳥刃」で
スパスパと
切れる

千鳥刃
チップ
仕上げ

発注品番	外径(mm)×刃数P	価格	JANコード 49840370
0378	230×36	オープン	03783
0379	255×40	オープン	03790

※無電解ニッケルめっき／梱包単位25枚

シャークスリット
(三陽独自技術) 採用
衝撃吸収・
刃欠け少ない



イエローシャーク



使用動画



草が巻付きにくい

使用用途 畦草／一般草刈り／背丈のある柔らかい草刈り



「からまんリング」意匠
取得済み
草が巻付き
にくい

発注品番	外径(mm)×刃数P	価格	JANコード 49840370
0396	230×36	オープン	03967
0397	255×40	オープン	03974

※イエローメタリック塗装／梱包単位25枚

シャークスリット
(三陽独自技術) 採用
衝撃吸収・
刃欠け少ない



ブルーシャーク



使用動画



耐久力バツグン

使用用途 荒地／石の多い場所／一般草刈り



「コブ」で
小石を
はじく

チップを守る
高耐久性

発注品番	外径(mm)×刃数P	価格	JANコード 49840370
0392	230×36	オープン	03929
0393	255×36	オープン	03936

※青塗装／梱包単位25枚

シャークスリット
(三陽独自技術) 採用
衝撃吸収・
刃欠け少ない



頑固荒刈




使用動画



頑固なまでにとことん石に強い

使用用途 荒地／石の多い場所／一般草刈り



直角埋込み
チップで
超耐久力

チップ脱落
少ない
高耐久性

発注品番	外径(mm)×刃数P	価格	JANコード 49840370
0390	230×36	オープン	03905
0391	255×40	オープン	03912

※ブラック塗装／梱包単位25枚



刈刃



製品詳細は、
WEBサイトからも
ご覧いただけます。

材質
SKS-5

P12・P13の製品はすべて、
「SKS-5」を使用。



JAPAN QUALITY
日本製

無双 つる草の達人

MUSOU

つる草対策、これで決まり！

使用用途 つる性の植物刈り／雑草刈り



つる性の植物

葛、ヤブガラシ、アサガオ、
カラスノエンドウ、その他雑草に



「上曲げの刃」で巻付き防止



効率よくつる草を呼び込む

特殊 R 形状

適合機種 ●エンジン式23cc以上 ●充電式18V以上の刈払機

発注品番	外径 (mm) × 刃数T	厚さmm	価格	JANコード
0342	225 × 24	1.8	オープン	03424

実用新案取得済み

※青塗装／梱包単位25枚

電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)に
取り付けて簡単再研磨

「六角軸ダイヤモンドヤスリ7mm (P21)」推奨



使用動画

8枚刃



JIS
製品

黒仕上

使用用途 草刈り

●刈払機用草刈刃



発注品番	外径 × 厚さ (mm)	標準価格	JANコード
0214	230 × 1.4	¥1,390	02144
0215	255 × 1.4	¥1,420	02151

※梱包単位25枚

4枚刃




JIS
製品

黒仕上

使用用途 草刈り

●刈払機用草刈刃



発注品番	外径 × 厚さ (mm)	標準価格	JANコード
0220	230 × 1.4	¥1,300	02205
0221	255 × 1.4	¥1,390	02212

※梱包単位25枚

8枚刃



JIS
製品

磨仕上

使用用途 草刈り

●刈払機用草刈刃



発注品番	外径 × 厚さ (mm)	標準価格	JANコード
0263	255 × 1.25	¥1,680	02632

※梱包単位25枚

笹刈30枚刃



JIS
製品

磨仕上

使用用途 草刈り

●全てアサリ無し ●刈払機用草刈刃



発注品番	外径 × 厚さ (mm)	標準価格	JANコード
0257	230 × 1.25	¥1,710	02571
0258	255 × 1.25	¥1,870	02588

※梱包単位25枚

無双 クリアソー

MUSOU

下刈りから、竹・小径木の切断まで


使用用途 森林管理／バッファゾーンの除伐／下刈り／笹・竹・小径木



小径木



竹



笹・下刈り



直径80mm^{*}の小径木・竹が切断可能
※9"は70mm **鋭い刃形状**

●アサリ付きですぐ使える ●再研磨で長く使える

「六角軸ダイヤモンドヤスリ7mm (P21)」推奨

適合機種 ●225mmX24T
・エンジン式25cc以上
・充電式72V以上の刈払機
●250mmX26T
・エンジン式30cc以上の刈払機

発注品番	外径 (mm) × 刃数T	厚さmm	価格	JANコード
0340	225 × 24	1.8	オープン	03400
0341	250 × 26	1.8	オープン	03417

※つや消し黒塗装／梱包単位25枚



使用動画

K3枚刃



JIS
製品

黒仕上

使用用途 草刈り

●刈払機用草刈刃



発注品番	外径 × 厚さ (mm)	標準価格	JANコード
0226	255 × 1.4	¥1,480	02267

※梱包単位25枚

80枚刃



JIS
製品

黒仕上

使用用途 下刈り／草刈り

●刈払機用丸のこ刃



発注品番	外径 × 厚さ (mm)	標準価格	JANコード
0202	255 × 1.4	¥1,800	02021

※梱包単位25枚

2枚刃

シルバー仕上

使用用途 草刈り

発注品番	外径 × 厚さ (mm)	標準価格	JANコード
0403	255 × 1.6	¥1,000 / 1枚	04032
0404	305 × 1.6	¥1,100 / 1枚	04049

※3枚1組セット販売／梱包単位75枚



刈刃

日本製

チップソー

刈刃

煙・水田
除草用具

自走・乗用
草刈機用替刃

刈払機用
関連用品・工具

ナイロン
カッター

ナイロン
コード

剪定刃物

除草用具

無双
ツインブレード

畑・水田除草用具



製品詳細は、
WEBサイトからも
ご覧いただけます。



エンジン式刈払機・充電式草刈機用

畑のシェーバー



畑の畝を滑らすだけ。雑草を削り取って除草

使用用途 畑の畝

- 刈払機で簡単・手軽に除草
- 作物・果樹を傷つけない
- 腰を曲げずに、楽々立ち作業



使用イメージ

発注品番	商品名	外径(mm)×刃数P	標準価格	JANコード 49840370
0859	畑のシェーバー	145×2	¥4,500	08597
0860	畑のシェーバー用ブレード	—	¥2,300	08603
0861	畑のシェーバー用カバー	—	¥1,000	08610
0862	畑のシェーバー用刃押さえ金具 (芯出し座金付)	—	¥1,500	08627

※梱包単位 本体/小箱10ヶ 大箱40ヶ ブレード/20枚



ブレード

エンジン式刈払機用

畑のシェーバーDX



従来品より30% 効率アップ

使用用途 畑の畝

- 刈払機で簡単・手軽に除草
- 作物・果樹を傷つけない
- 腰を曲げずに、楽々立ち作業

適合機種 ● 26cc以上の刈払機



サイズ
UP!

畑のシェーバー 外径145mm
畑のシェーバーDX 外径185mm

発注品番	商品名	外径(mm)×刃数P	標準価格	JANコード 49840370
0863	畑のシェーバーDX	185×3	¥5,800	08634
0864	畑のシェーバーDX用ブレード	—	¥2,960	08641
0865	畑のシェーバーDX用カバー	—	¥1,500	08658
0862	畑のシェーバー用刃押さえ金具 (芯出し座金付)	—	¥1,500	08627

意匠取得済み

※梱包単位 本体/小箱10ヶ 大箱40ヶ ブレード/20枚



ブレード

充電式草刈機用

畑のシェーバーL



充電式草刈機に最適。爽快な切れ味&軽量化

使用用途 畑の畝

- 先端のギザ刃により根ごと除草
- 作物・果樹を傷つけない
- 腰を曲げずに、楽々立ち作業



充電式に
最適

発注品番	商品名	外径(mm)×刃数P	標準価格	JANコード 49840370
0830	畑のシェーバーL(ライト)	145×2	¥3,400	08306
0831	畑のシェーバーL(ライト)用ブレード	—	¥1,480	08313
0861	畑のシェーバーL(ライト)用カバー	—	¥1,000	08610
0862	畑のシェーバー用刃押さえ金具 (芯出し座金付)	—	¥1,500	08627

実用新案取得済み

※梱包単位 本体/小箱10ヶ 大箱40ヶ ブレード/20枚



ブレード

水草カッター



水田の中をかき混ぜ、雑草を浮かせて切って除草

使用用途 水田

- 刈払機で簡単・手軽に除草
- 稲株を傷つけない
- 水跳ねがしにくい

- 田植え後1週間～1ヶ月位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。
- 土壌の中耕、攪拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。



小径だから狭い株間の
除草に最適



発注品番	商品名	外径(mm)×刃数P	標準価格	JANコード 49840370
0857	水草カッター	130×5	¥3,400	08573

※本体カバー:PP 回転刃:合金鋼 フランジ:SPCC / 梱包単位 小箱10ヶ 大箱60ヶ

水際の達人



水田の際刈りに抜群の威力

使用用途 水田/用水路/溝/狭い場所/畑の畝の雑草刈り

- 回転が落ちない
- 土砂摩耗に強い「超強靱チップ」
- 水跳ねが少ない
- 泥や土に食い込みにくい「特殊刃形状」

扱いやすい
極小サイズ

発注品番	外径(mm)×刃数P	価格	JANコード 49840370
0399	155×8	オープン	03998

※オレンジ塗装/梱包単位25枚



中干しの達人



作物を傷つけずに株間の除草

使用用途 中干し時期の水田/畑(苗の時期)

- 刈高さ調節可能
- エンジン刈払機に取付簡単
- 畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!

発注品番	商品名	外径(mm)×刃数P	標準価格	JANコード 49840370
0845	中干しの達人	—	¥7,000	08450
0847	中干しの達人用 カバー	—	¥4,000	08429
0848	中干しの達人用 チップソー	130×8	¥2,800	08436
0849	中干しの達人用 取付ボルト・ナット	—	¥1,200	08498

※梱包単位 本体セット12ヶ カバー12ヶ チップソー20枚 取付ボルト・ナット50セット
※中干しの達人付属品:カバーベース/樹脂カバー(左右共通)/ネジ×6本(片側3本)/
中干しの達人用チップソー/Uボルト×2本/蝶ナット×4ヶ/座金×2枚
意匠取得済み



プロテクトカッター




刃部材質
SKS-5

電気柵周辺を安全に除草

使用用途 電気柵周辺

- ワイドカバーが支柱・電線を守る
- 高級刃物鋼で切れ味バツグン!
- 刃が両面(表裏)使用可能で経済的



発注品番	商品名	外径(mm)×刃数P	標準価格	JANコード 49840370
0838	プロテクトカッター	210×4	¥6,000	08382
0839	プロテクトカッター用替刃	—	¥2,500	08399

実用新案取得済み

※梱包単位 本体セット12ヶ 替刃25枚

自走・乗用草刈機用替刃



製品詳細は、
WEBサイトからも
ご覧いただけます。



JAPAN QUALITY
日本製

スパイダーモア対応

フリーナイフ(幅広タイプ)

刃先 高周波
材質 SUP10
厚さ 3.2mm

高周波焼入れで、硬度・寿命がアップ

使用用途 畦草

- 高級バネ鋼使用で
安全性向上
- 研磨刃付で軽快な切れ味



摩耗チェッカー付

使用イメージ



装着イメージ



付属品



商品名	適応機種	
SP対応フリーナイフ幅広	オーレック ISEKIアグリ	SP301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
	共立	AZ301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853

※SP301, AZ301は1台につき4枚しか使用しないため、2台分に相当します。また平座金は使用しません。

発注品番	商品名	価格	JANコード 49840370
0616	SP対応フリーナイフ幅広(1台分)	オープン	06166
0615	SP対応フリーナイフ幅広 替刃(8枚組)	オープン	06159
0614	取付袋ナット(2個入/セット)	¥675	06142

※梱包単位10セット

※1台分(フリーナイフ8枚/取付ボルト4ヶ/キャップ付きUナットM10 6ヶ(替刃用4ヶ・基盤用2ヶ)/
ばね座金10mm 2ヶ/平座金10×30×3.2mm 2ヶ)
※替刃(フリーナイフ8枚/キャップ付きUナット6ヶ)

ウィングモア対応

フリーナイフ

刃先 高周波
材質 SUP10
厚さ 3.2mm

高周波焼入れで、硬度・寿命がアップ

使用用途 畦草

- 高級バネ鋼使用で
安全性向上
- 研磨刃付で軽快な切れ味



摩耗チェッカー付

他社製との比較



装着イメージ



付属品



商品名	適応機種	
WM対応フリーナイフ	オーレック	RCSP530 WM736BF, 746F, 747Pro, 757Pro WMC726AF, 736F, 747P, 1317F
	ISEKIアグリ	WM746F, 757P, 757P-J WMC736F
	共立	AZ736BF, 746F, 757 AZC726AF, 736F, 747, 1317F RCM530

※RCSP530, RCM530は1台につき4枚しか使用しないため、2台分に相当します。また平座金は使用しません。

発注品番	商品名	価格	JANコード 49840370
0607	WM対応フリーナイフ(1台分)	オープン	06074
0606	WM対応フリーナイフ 替刃(8枚組)	オープン	06067

※梱包単位10セット

※1台分(フリーナイフ8枚/本体取付ボルト4ヶ/取付ボルト4ヶ/キャップ付きUナットM10 4ヶ/ばね座金8mm 4ヶ/
平座金12.5×22×2.3mm 4ヶ)
※AZC1317FとWMC1317Fは1台分の必要数異なりますのでご注意ください。
(フリーナイフ12枚/本体取付ボルト6ヶ/取付ボルト6ヶ/キャップ付きUナットM10 6ヶ/ばね座金8mm 6ヶ/
平座金12.5×22×2.3mm 6ヶ)
※替刃(フリーナイフ8枚/キャップ付きUナットM10 4ヶ/平座金12.5×22×2.3mm 4ヶ)

自走・乗用草刈機用替刃の特長

刃部は摩耗に強い
「鍛造仕上」

※マックス、畦草刈ブレード、
BM対応モア刃に対応

刃先は「高周波焼入」で「硬度UP」
「耐摩耗向上」

※SP・WM対応フリーナイフ、
畦草刈ブレード310・350に対応

「粘りあるバネ鋼」を使用
安全性向上

マックス 260・355

刃幅がワイドで超長持ち

使用用途 畦草



交換時期を知らせる
摩耗チェッカー

摩耗に強い鍛造刃付で超強靱

商品名	適応機種	
マックス260(黒)	オーレック	SP550, 650A, 850, 851
	ISEKIアグリ	SP550, 650A, 850
	共立	AZ550, 650A, 850, 851
マックス355(シルバー)	オーレック	WM706, 716, 726, 736
	ISEKIアグリ	WM706, 716, 726, 1107
	共立	AZ656(310+355), 716, 726, 736

※AZ851AF, AZC736F, SP851AF, WMC736Fはフリーナイフのため使用できません。

発注品番	商品名	サイズ×厚さ(mm)	標準価格	JANコード 49840370
0480	マックス260(黒) 取付袋ナット・ワッシャー付	260×55×2.3 (4枚入/セット)	¥4,750/セット	04803
0482	マックス355(シルバー)	355×65×4.5 (2枚入/セット)	¥4,750/セット	04827

※梱包単位10セット

1.8倍の
ワイドな刃幅
(当社比)

※マックス355は1.6倍

経済的な
摩耗に強い
「鍛造刃付」

畦草刈ブレード

刃部は磨耗に強い鍛造仕上

使用用途 畦草

商品名	適応機種	
畦草刈ブレード255	オーレック	SP550, 650A, 850, 851
	ISEKIアグリ	SP550, 650A, 850
	共立	AZ550, 650A, 850, 851
畦草刈ブレード310	オーレック	WM603(4枚・左右各2枚), 604, 606, 616, 624, 626, 636, 646
	ISEKIアグリ	WM606, 616, 624, 626
	共立	AZ603(4枚Wナイフ), 624(310+310), 626, 636, 646, 656(310+355)
畦草刈ブレード350	オーレック	WM706, 716, 726, 736, 1107, 1207(3枚使用), 1307(3枚使用), 1317(3枚使用)
	ISEKIアグリ	WM706, 716, 726, 1107, 1207(3枚使用)
	共立	AZ656(310+355), 716, 726, 736, 1207(3枚使用) AZC1307(3枚使用), 1317(3枚使用)

※AZ851AF, AZC736F, SP851AF, WMC736Fはフリーナイフのため使用できません。


発注品番	商品名	サイズ×厚さ(mm)	標準価格	JANコード 49840370
0458	畦草刈ブレード255 取付ナット付	260×30×2.3 (4枚入/セット)	¥3,800/セット	04582
0456	畦草刈ブレード310	310×40×4.0 (2枚入/セット)	¥3,400/セット	04568
0457	畦草刈ブレード350	355×40×4.5 (2枚入/セット)	¥4,100/セット	04575

※梱包単位10セット

310・350

刃先 高周波

刃部 鍛造



装着イメージ





自走・乗用草刈機用替刃の特長

刃部は摩耗に強い
「鍛造仕上」

※マックス、畦草刈ブレード、
BM対応モア刃に対応

刃先は「高周波焼入」で「硬度UP」
「耐摩耗向上」

※SP・WM対応フリーナイフ、
畦草刈ブレード310・350に対応

「粘りあるバネ鋼」を使用
安全性向上

焼入れボルトセット／カラー

使用用途 下草刈り／雑草刈り

発注品番	商品名	標準価格	JANコード 49840370
0475	焼入れM12用ボルトセット	¥1,950/セット	04759
0476	焼入れM14用ボルトセット	¥2,580/セット	04766

※梱包単位20セット


※〈焼入れM12用ボルトセット〉：根角ボルト12×35、ハードロックナットM12、
ナットガードM12用、各1ヶ入り

※〈焼入れM14用ボルトセット〉：根角ボルト14×35、ハードロックナットM14、
ナットガードM14用、各1ヶ入り

※刃1セットにつき、ボルトセットは2セット必要となります。

発注品番	商品名(適応)	外径×内径×厚み(mm) (2ヶ/セット)	標準価格	JANコード 49840370
0471	Aカラー-M12 筑水・丸山用	21.7×12.8×6.5	¥810/セット	04711
0472	Bカラー-M12 オーレック・共立 ISEKIアグリ・フジイ用	20.0×12.5×6.6	¥810/セット	04728
0474	Dカラー-M14 オーレック・共立 ISEKIアグリ・アテックス用	20.8×14.2×6.7	¥810/セット	04742

※梱包単位100セット



BM(オーレック)対応

BM(オーレック)対応

ハンマーナイフモア刃
ボルトナットセット

刃部
鍛造

材質
SUP10

厚さ
4.5mm

強力なハンマーナイフが草を刈りながら短く粉碎

使用用途 果樹園の下草刈り／雑草刈り／
野菜作りの茎葉処理・残幹処理・緑肥の細断



リンゴやブドウ
などの果樹園



公園・河川敷



休耕田・空き地・
グラウンド



野菜作り等の
茎葉処理

経済的な
摩耗に強い
「鍛造刃付」

ボルト
安全重視設計

ナット
Vロックナット
採用



商品名	品番	セット内容	シリーズ	モア刃必要数	適応機種
適応機種 BM(オーレック)対応 ハンマーナイフモア刃	0700	1枚	HR500	32枚	HR550B, HR531, 531S HR532, 532X, 532S, 532SX
			H700	44枚	H75B H750, 751, 751X
			その他	52枚	GH850
				56枚	H90B
	0701	1台分	HR600	38枚	HR660B, HR661, 661A HR662, 662S, 663, 665 HRC662, 662A, 662B, 663, 664, 664S, 665, 665S HRG661
	0702	1台分	HR800	46枚	HR801A, 802, 803, 805 HRC802, 802A, 802B HRC803, 804, 805 HRH801, 802, 802X

商品名	品番	シリーズ	ボルトナットセット必要数	適応機種
BM(オーレック)対応 ボルト・ナットセット	0703	HR500	16セット	HR550B, HR531, 531S HR532, 532X, 532S, 532SX
		H700	22セット	H75B H750, 751, 751X
		その他	26セット	GH850
			28セット	H90B
	HR600	19セット		HR660B, HR661, 661A HR662, 662S, 663, 665 HRC662, 662A, 662B, 663, 664, 664S, 665, 665S HRG661
	HR800	23セット		HR801A, 802, 803, 805 HRC802, 802A, 802B HRC803, 804, 805 HRH801, 802, 802X

※ニプロ用フレールモア イチョウウ刃／直刃、コバシ用フレールモア刃についてもお取り扱いがございます。
詳細はハンマーナイフモア刃用カタログをご覧ください。

発注品番	商品名	梱包数	価格	JANコード 49840370
0700*	ハンマーナイフモア刃 1枚	1枚/袋	オープン	07002
0701	ハンマーナイフモア刃 HR600シリーズ	38枚/箱	オープン	07019
0702	ハンマーナイフモア刃 HR800シリーズ	46枚/箱	オープン	07026
0703*	ハンマーナイフ用ボルト・ナットセット	1セット/袋	オープン	07033

*0700ハンマーナイフモア刃(1枚)と0703ボルト・ナットセットにしましては必要数に応じてご注文ください。

使用イメージ



装着イメージ



自走・乗用草刈機用替刃



製品詳細は、
WEBサイトからも
ご覧いただけます。

乗用フリー刃

シャープな切れ味の先端幅広刃型

使用用途 下草刈り／雑草刈り

●純正は下刃刃付

- 刈残しを減らすWの刃付
- 軽快な切れ味の研磨刃付
- 粘りのある「バネ鋼」を使用
- 「上刃」は土砂摩耗や荒地に強い「逆刃付」

上刃 下刃 比較		上刃	下刃
	草種	硬い草	柔らかい草
	刈高	高い	低い
比較		耐久性 ◎	○



Wカット筑水ピン式下刃



Wカット60上刃



Wカット60下刃



Wカット70上刃



Wカット70下刃



使用イメージ



商品名	適応機種
Wカット筑水ピン式下刃	筑水 CM141, 142, 184, 185, 225, 226, 250, 1803, 2201, 2201RC, 2201YC, 2201YCV/YCS, 2403, 2403HC/HCS, 2501 CMX186, 224, 227, 251, 1804, 2202, 2202RC, 2202YC, 2202YCV/YCS, 2206, 2206HC, 2402, 2402HC, 2404, 2404HC/V/S, 2408, 2502, 2506, 2506RC, 2506YC/YCV/YCS, 2508

商品名		適応機種
Wカット60上刃・下刃	オーレック	RM80, 81, 82 RMJ800
	共立	RM80, 81
	ISEKI アグリ	ARM81
	筑水	CM181, 182, 211, 212, 220, 221, 223, 1401, 1402, 1502, 1603, 1801, 2103, 2104, 2203 CMX222
	丸山	MGA183, 210, 211, 212, 213, 220, 223, 228, 229, 2200, 2201 MPM187, 950, 1350
	マメトラ	MPM187, 850, 950, 960, 1350
Wカット70上刃・下刃	フジイ	MB1018, 1021 ME1017X
	オーレック	RM83, 85, 86, 88, 95, 97, 98, 830, 831, 832, 881, 883, 950, 951, 953, 980, 981, 982, 983, 984 RMK150, 151, 160, 161, 180, 1600 RMT110 (4枚/2セット必要)
	共立	RM86, 97, 98, 830, 831, 832, 881, 883, 951, 953, 980, 981, 983, 984 KM950A/21, 960, 961 RMK160, 161, 1600 RMT110 (4枚/2セット必要)
	アテックス	880, 950 R-803, 805, 885, 951, 953, 955, 960, 963, 1600, 8016, 8816, 9520, 9820, 9824
	ISEKI アグリ	ARM89, 97, 98, 980 RM86A, 831, 832, 883, 953, 983, 984 RMK151, 160, 161, 180, 1600 RMT110 (4枚/2セット必要)
	丸山	MGA163, 165, 166

※RMT151, RMT180用のバーナイフはお取り扱いがございません。

※R1600用のバーナイフはお取り扱いがございません。

発注品番	商品名	サイズ×厚さ(mm)	標準価格	JANコード 49840370
0488	Wカット筑水ピン式下刃(青)	153×80×6.0 (2枚入/セット)	オープン	04889
0464	Wカット60下刃(青)	140×60×6.0 (2枚入/セット)	¥5,700/セット	04643
0465	Wカット60上刃(赤)	140×60×6.0 (2枚入/セット)	¥5,700/セット	04650
0466	Wカット70下刃(黒)	145×70×6.0 (2枚入/セット)	¥6,200/セット	04667
0467	Wカット70上刃(シルバー)	145×70×6.0 (2枚入/セット)	¥6,200/セット	04674

※梱包単位10セット

ピン・波座金セット

使用用途 下草刈り／雑草刈り

発注品番	商品名	価格	JANコード 49840370
0449	ピン・波座金セット	オープン	04490

※ピン、波座金、各1ヶ入り

※刃1セットにつき、ピン・波座金セットは2セット必要となります。



刈払機用 関連用品・工具



製品詳細は、
WEBサイトからも
ご覧いただけます。

ソフトショルダー シングルNEO／ダブルNEO

ソフト肩パッドが刈払機の振動低減

使用用途 刈払機用

- 上に引っ張り安全に着脱可能
- バツグンなフィット感
- 肩パッドの位置調整が簡単
- 耐荷重が1.25倍になり、より強く（旧タイプとの比較）



約60%
振動低減
（当社比）



発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0803	ソフトショルダーシングルNEO	¥3,200	08030
0804	ソフトショルダーダブルNEO	¥3,900	08047

※梱包単位 24ケ

チップソー・刈刃用

くるくるボウル



使用動画

材質
樹脂製

耐衝撃タイプの樹脂により耐久性アップ

使用用途 刈払機用安定板

- 地面を滑らせて草刈り作業をスムーズに行えます
- なめらかなボウル形状で操作性アップ
- 軽量70gで疲労軽減



発注品番	商品名	価格	JANコード
0836	くるくるボウル	オープン	08368

※梱包単位 24ケ

草刈スルスルハードタイプ

材質
樹脂＋
アルミ合金製

地面を滑らせ楽々草刈り

使用用途 刈払機用安定板

- 地面に接地する部分が金属底で、2倍以上の耐久力（当社比）
- 刈刃（チップソー）と一緒に回転しないため「耐摩耗性」が高い
- ハードユーザーの方にも、安心してご使用いただけます

アルミ合金底
超耐久性



発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0850	草刈スルスルハードタイプ	¥2,140	08504

※梱包単位 20ケ

石飛ガード


草刈り作業の石の飛び散りをしっかり防ぐ

発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0801	石飛ガード	¥16,800	08016
0802	石飛ガードネットのみ	¥13,600	08023

※[商品サイズ] 2m×2m

【材 質】 ネット：ポリエステル／パイプ：塩化ビニール

※梱包単位 1セット



ヘキサゴンブレード

材質
ステンレス
鋼

草刈り作業の草の巻付きが大幅に減少

使用用途 刈払機用草巻付き防止刃

- 草の巻付きが気になる方に最適
- あらゆる草に対応できる特殊刃形状
- ナイロンカッターにもご使用いただけます



発注品番	商品名	価格	JANコード
0786	ヘキサゴンブレード（2枚入）	オープン	07866


※梱包単位 2枚入 24セット

ボディガード

作業への草や小石の飛び散りを防ぎます

使用用途 刈払機用飛散防護カバー

- プレートにより、腰から上への飛散物を効果的に防ぎます
- 地面との接触は、柔らかいすだれ状のシート



発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0841	ボディガード	¥4,950	08412

※梱包単位 12ケ×4

マルチ工具10


刈払機・チェーンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに

使用用途 刈払機・チェーンソー用ポケットレンチ

- 刈払機・チェーンソーの整備に最適
- 10種の工具を楽々携帯



使用イメージ



発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0798	マルチ工具10	¥2,100	07989

※梱包単位 小箱6本 大箱60本

六角軸ダイヤモンドヤスリ 7mm

電動工具（インパクトレンチ・電動ドリル）に取り付けて簡単再研磨

使用用途 研磨用具

- 「無双 つる草の達人（P12）」
- 「無双 クリアソー（P12）」の再研磨に最適



粒 度	#100
サイズ	Φ7×20（円筒型）
軸 径	6.35mm
最高回転数	5,000min ⁻¹



発注品番	商品名	価格	JANコード
0772	六角軸ダイヤモンドヤスリ 7mm	オープン	07729

※梱包単位 10本

ナイロンカッター


エルバB

コードを5～6m巻込める大容量

- 回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式

発注品番	個数	部品名	標準価格
0820	1	①ハウジング	¥2,110
0821	2ケ1組	②アイレット	¥610
0823	1	③刃押さえ金具	¥1,180
0824	1	④スプリング	¥950
0825	1	⑤鉄板付タップノブ	¥1,520
0826	1	⑥ボビン	¥1,480
0827	1	⑦カバー	¥1,480

※梱包単位 10 ケ



鉄板付タップノブにグレードアップしました



発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0554	エルバB	¥5,050	05541

※商品サイズ：外径130mm 高さ40mm
アルエッジ6ストレート3.5m付

※梱包単位 6 ケ×8

叩き出し
オート式

ERBA


オートミニ

排気量25cc以下に最適な小型サイズ

- 回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式
- 小回りがきく超小型軽量タイプ

発注品番	個数	部品名	標準価格
0880	1	①ハウジング	¥1,760
0823	1	②刃押さえ金具	¥1,180
0882	1	③スプリング	¥970
0884	1	④ボビン	¥1,360
0821	2ケ1組	⑤アイレット	¥610
0885	1	⑥カバー	¥1,360

※梱包単位 10 ケ



発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0557	オートミニ	¥4,580	05572

※商品サイズ：外径100mm 高さ45mm
角2.2mm ナイロンコード2.0m付

※梱包単位 12 ケ×4

叩き出し
オート式

軽量

ERBA


安全カッターE3

簡単3ステップで手軽にスタート

- 挿して、ひっかけ、取り付け！簡単3ステップ

発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0925	安全カッターE3	¥2,700	09259

※商品サイズ：外径100mm 高さ20mm/
ワッシャー、アルエッジ4ストレート・3ツイスト 20cm 各10本付(合計20本付)



差し込み
式

軽量

本体材質
樹脂製

エルバ
アルエッジ


スリムくん

コード交換は差し込むだけ

発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0552	スリムくん	¥2,250	05527

※商品サイズ：外径120mm 高さ14mm/
オレンジ丸 3.0mm×20cm 8本付

120g
最軽量



差し込み式

差し込み
式

軽量

本体材質
アルミ
合金製

ERBA

安心して使用できるナイロンコード式

エルバカッターは、鉄製の刃では危険が伴う「コンクリート堀」「鉄柵」「石の多い場所」「樹木の近く」などの草刈り作業に安心して使用できます。

使用可能なナイロンコード径

2.0mm
3.4mm
2.0mm～3.4mm
※但し、「スリムくん(P22)」
「エルバA(P23)」は2.0mm～3.0mm

すこらく
凄楽




コード
巻き込み
方式

コード交換が超簡単、差して巻くだけ

- 回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式
- 本体はコンパクトで薄型軽量

発注品番	個数	部品名	標準価格
0913	1	①スプリング	¥950
0918	1	②カバー	¥2,600
0821	2ケ1組	③アイレット	¥610

※梱包単位 10 ケ



叩き出し
オート式

軽量

ERBA


極薄オート

超薄型！地面スレスレを低く刈れる

- 差して巻くだけの簡単コード交換
- 分解無しで簡単コード交換

発注品番	個数	部品名	標準価格
0921	2ケ1組	①スプリング	¥340
0922	2ケ1組	②スイングブロック	¥360
0923	1	③ギアプレート	¥2,010
0924	1	④ラインホルダー	¥2,810

※梱包単位 10 ケ



全自動
フルオート式

ERBA


デルカル

コードが短くなれば自動的に出てくる

- エンジンに合わせ、コードの長さが自動に調整され負担がかかりにくい

発注品番	個数	部品名	標準価格
0903	1	①ハウジング	¥1,770
0821	2ケ1組	②アイレット	¥610
0904	2ケ1組	③スプリング	¥480
0905	2ケ1組	④スライドブロック	¥480
0906	1	⑤ボビン	¥970
0907	1	⑥カバー	¥1,440

※梱包単位 10 ケ



全自動
フルオート式

軽量

ERBA

エルバA

丈夫なアルミ合金製

- シンプルな構造で部品が少なく故障しにくい
- 取り付けたままコード交換OK！

発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0553	エルバA	¥2,250	05534

※商品サイズ：外径120mm 高さ30mm
角2.2mm ナイロンコード0.5m 2本付

※梱包単位 10 ケ×6

210g
軽量

手動
巻き込み式

本体材質
アルミ
合金製

軽量

ERBA



ナイロンコード



製品詳細は、
WEBサイトからも
ご覧いただけます。



強く、切れる！ アルミ含有
アルエッジシリーズ
アルミ含有で、約1.5倍長持ち(当社比)

「エルバナイロンコード(P24・P25)」
は、安全性・耐久性に優れ、
種類も「●丸型／■角型／★星型」
を取り揃えております。
※他メーカー各機種に使用できます。



アルエッジ3ツイスト



太さ3.4mm
スプール巻式

断面

- 鋭い三角エッジ
- 切れ味と静音性の
ツイストタイプ
- 鋭利&極太のプロ仕様



発注品番	長さ	小箱	大箱	標準価格	JANコード 49840370
0530	12m巻	6	36	¥2,470	05305
0531	22m巻	5	30	¥3,880	05312
0532	50m巻	4	24	¥7,160	05329

アルエッジ4ストレート



太さ2.4mm
スプール巻式

断面

- 耐久性重視



発注品番	長さ	小箱	大箱	標準価格	JANコード 49840370
0500	18m巻	10	80	¥1,840	05008
0501	30m巻	6	36	¥3,030	05015
0502	50m巻	5	30	¥4,530	05022
0503	100m巻	4	24	¥8,730	05039

アルエッジ4ツイスト



太さ2.4mm スプール巻式

断面

- 耐久性重視
 - 切れ味と静音性のツイストタイプ
- 「凄楽(P23)」、
「極薄オート(P23)」の純正コード

発注品番	長さ	小箱	大箱	標準価格	JANコード 49840370
0505	15m巻	10	80	¥2,200	05053
0506	30m巻	6	36	¥4,100	05060
0507	50m巻	6	36	¥6,230	05077
0508	100m ポビン巻	—	6	¥11,540	05084

アルミ含有で
1.5倍
長持ち
(当社比)



アルエッジ5ストレート



太さ2.7mm
スプール巻式

断面

- 耐久性と切れ味の
バランス型



発注品番	長さ	小箱	大箱	標準価格	JANコード 49840370
0510	18m巻	10	80	¥1,920	05107
0511	30m巻	6	36	¥3,150	05114
0512	50m巻	5	30	¥4,650	05121
0513	100m巻	4	24	¥8,950	05138

アルエッジ5ツイスト



太さ2.7mm
スプール巻式

断面

- 耐久性と切れ味のバランス型
- 切れ味と静音性の
ツイストタイプ



発注品番	長さ	小箱	大箱	標準価格	JANコード 49840370
0515	15m巻	10	80	¥2,300	05152
0516	30m巻	6	36	¥4,230	05169
0517	50m巻	6	36	¥6,480	05176

アルエッジ6ストレート



太さ3.0mm スプール巻式

断面

- 切れ味重視
- 「エルバB(P22)」の純正コード

発注品番	長さ	小箱	大箱	標準価格	JANコード 49840370
0520	18m巻	10	80	¥1,980	05206
0521	30m巻	6	36	¥3,250	05213
0522	50m巻	5	30	¥4,810	05220
0523	100m巻	4	24	¥9,230	05237

アルミ含有で
1.5倍
長持ち
(当社比)



アルエッジ6ツイスト



太さ3.0mm スプール巻式

断面

- 切れ味重視
- 切れ味と静音性のツイストタイプ

発注品番	長さ	小箱	大箱	標準価格	JANコード 49840370
0525	15m巻	10	80	¥2,300	05251
0526	30m巻	6	36	¥4,400	05268
0527	50m巻	6	36	¥6,690	05275

アルミ含有で
1.5倍
長持ち
(当社比)



エルバナイロンコード

角2.3mm



太さ2.3mm スプール巻式

断面

発注品番	長さ	小箱	大箱	標準価格	JANコード 49840370
0564	18m巻	10	80	¥1,660	05718
0565	30m巻	6	36	¥2,700	05725
0566	50m巻	5	30	¥4,070	05732
0586	100m巻	4	24	¥8,120	05756
0585	100m ポビン巻	—	6	¥8,040	05749
0587	500m ポビン巻	—	—	¥35,780	05763

- 安全性・耐久性バツグン
- 1m毎の「長さマーク」付
- 他メーカー各機種に使用可能



エルバナイロンコード

星2.7mm



太さ2.7mm
スプール巻式

断面

- 安全性・耐久性バツグン
- 1m毎の「長さマーク」付
- 他メーカー各機種に使用可能



発注品番	長さ	小箱	大箱	標準価格	JANコード 49840370
0574	18m巻	10	80	¥1,740	05855
0576	30m巻	6	36	¥2,550	05862
0575	50m巻	5	30	¥4,180	05879
0588	100m巻	4	24	¥8,160	05886

エルバナイロンコード

丸3.0mm



太さ3.0mm
スプール巻式

断面

- 安全性・耐久性バツグン
- 1m毎の「長さマーク」付
- 他メーカー各機種に使用
可能



発注品番	長さ	小箱	大箱	標準価格	JANコード 49840370
0490	30m巻	6	36	¥3,770	04902
0491	50m巻	5	30	¥5,660	04919
0584	100m ポビン巻	—	6	¥10,160	05848

安全カッターE3用替コード

差し込み式

- コードの取り付けが簡単
- 耐久性のアルエッジ4タイプ(0926)
- 切れ味と静音性のアルエッジ
3タイプ(0927)




発注品番	商品名	標準価格	JANコード 49840370
0926	替コード20cm アルエッジ4ストレート	¥3,650	09266
0927	替コード20cm アルエッジ3ツイスト	¥4,670	09273

※梱包単位20ヶ 〈替コード アルエッジ4ストレート2.4mm×20cm〉 50本入り
※梱包単位20ヶ 〈替コード アルエッジ3ツイスト3.4mm×20cm〉 30本入り

スリムくん用替コード

差し込み式

- コード交換は差し込むだけ



発注品番	商品名	標準価格	JANコード 49840370
0559	スリムくん替コード	¥1,660	05596

※梱包単位60ヶ 替コード オレンジ丸3.0mm×20cm ビニール袋30本入り

剪定刃物



製品詳細は、
WEBサイトからも
ご覧いただけます。



Zact ザクト鋸の特長


切れ味が長く続く

切り口がきれい

軽く挽けて楽に切れる


ZACT鋸刃

- 縦挽目** 縦挽目の採用により、縦、横、斜め切りが楽にできる
- 中スキ研磨** 中スキ研磨加工でアサリ不要。美しい切断面
- 衝撃焼入** ハードインパルスにより超硬度な刃先
- ハードクロームめっき** ハードクロームめっきによりサビやヤニがつきにくい
- 刃先細目** 切断箇所の印付けや、ツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用 (UP-2700・UP-3000のみ)



ZACT鋸 グリップ&ケース

- ソフト&ハード**
力が入る部分は疲れにくくスリッパにくいソフト樹脂。手のひらはスベリよく握り替えしやすいハード樹脂。
- 二重脱落防止**
作業中は抜き差しし易い適度な鞣の圧着感。移動中は確実に脱落が防止できるゴム紐による脱落防止機能付き。
- パワーポイント**
第一指用の突起があるため、指先で挟み刃先方向が決めやすい。又、第一指に力が入るため小指の方に力が偏らず手のひら、全体でグリップ力が増し疲れにくい、新形状。
- 回転ベルト通し**
休息時に簡単にベルトから取り外せ、角度が自由に変えられる便利なベルト通し付き。



果樹専用


ザクト剪定鋸



果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適

使用用途 [発注品番 1272] みかん・梨・柿・桃
[発注品番 1273] みかん・梨

● 薄刃でスリムボディ



替刃	発注品番	商品名	刃長(mm)	標準価格	JANコード
	1322	替刃KP-2100K	210	¥2,800	49840370 13225
	1323	替刃KP-2400K	240	¥2,900	13232

※梱包単位 12枚/箱

発注品番	商品名	刃長(mm)	刃ピッチ(mm)	標準価格	JANコード
1272	KP-2100	210	2.5	¥4,400	49840370 12723
1273	KP-2400	240	2.5	¥4,600	12730

※梱包単位 6本/小箱 60本/大箱

植木専用


ザクト剪定鋸



造園業者や庭木の剪定をされる方に最適

使用用途 植木/造園/土木/山林

● UP-2700、3000は刃先に細目を採用



荒目

刃先細目

強靱ボディ

切断箇所の印付けツタなどの切断に!



替刃	発注品番	商品名	刃長(mm)	標準価格	JANコード
	1313	替刃UP-2400K	240	¥2,900	49840370 13133
	1314	替刃UP-2700K	270	¥3,000	13140
	1315	替刃UP-3000K	300	¥3,100	13157

※梱包単位 12枚/箱

発注品番	商品名	刃長(mm)	刃ピッチ(mm)	標準価格	JANコード
1263	UP-2400	240	4.0	¥4,600	49840370 12631
1264	UP-2700	270	4.0 刃先60mm/2.5	¥4,900	12648
1265	UP-3000	300	4.0 刃先80mm/2.5	¥5,200	12655

※梱包単位 6本/小箱 60本/大箱

植木・果樹兼用


ザクト剪定鋸



オールマイティな剪定に最適

使用用途 果樹/植木/造園/土木

● 刃のピッチが中間サイズ



万能目

スリムボディ



替刃	発注品番	商品名	刃長(mm)	標準価格	JANコード
	1302	替刃UK-2100K	210	¥2,800	49840370 13027
	1303	替刃UK-2400K	240	¥2,900	13034
	1304	替刃UK-2700K	270	¥3,000	13041
	1305	替刃UK-3000K	300	¥3,100	13058

※梱包単位 12枚/箱

発注品番	商品名	刃長(mm)	刃ピッチ(mm)	標準価格	JANコード
1252	UK-2100	210	3.0	¥4,400	49840370 12525
1253	UK-2400	240	3.0	¥4,600	12532
1254	UK-2700	270	3.0	¥4,900	12549
1255	UK-3000	300	3.5	¥5,200	12556

※梱包単位 6本/小箱 60本/大箱

竹挽専用

ザクト剪定鋸



竹の切断に最適な剪定鋸

使用用途 竹の切断

● 極細目で、竹の繊維をスムーズに切断



● 波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断



替刃	発注品番	商品名	刃長(mm)	刃ピッチ(mm)	標準価格	JANコード
	1330	替刃TP-2700K	270	1.7	¥3,000	49840370 13300

※梱包単位 12枚/箱

発注品番	商品名	刃長(mm)	刃ピッチ(mm)	標準価格	JANコード
1280	TP-2700	270	1.7	¥4,900	49840370 12808

※梱包単位 6本/小箱 60本/大箱

鋸部品	発注品番	商品名	標準価格	備考
	1242	サヤ中	¥930	刃長210mm・240mm用
	1243	サヤ大	¥980	刃長270mm・300mm用

発注品番	商品名	標準価格	備考
1240	グリップ	¥920	全機種用
1245	ネジ(ボルト2セット分)	¥320	全機種用

剪定刃物


製品詳細は、
WEBサイトからも
ご覧いただけます。JAPAN QUALITY
日本製

ザクト太枝切鋏 ANG-650・800／ZL-650

Zact
プロ剪定

太い枝の剪定から後処理まで、女性や高齢者でも簡単に切れる

使用用途 太い枝の剪定

「アンビルタイプ」で、包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、枯れたり、病気になるにくい剪定が行えます。
上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。

切り口が美しく、よく切れる

「ギア構造」で直径30mmの太枝も楽々カット！
女性や高齢者でも扱いやすい仕様です。ギア倍力機構
ギアカバー
指や異物の挟み込み防止

生木切断能力：30mm

「ギア式」で楽々カット

● 刃と受刃の交換が可能で経済的

超軽量

同クラス最軽量！

【ANG-800】ハンドルシルバー 全長：800mm 重量：980g

【ANG-650】ハンドルシルバー 全長：650mm 重量：900g

【ANGシリーズ】

発注品番	商品名	全長(mm)	標準価格	カラー	JANコード
1204	ANG-650	650	¥8,500	レッド	12044
1206	ANG-650	650	¥8,500	グリーン	12068
1209	ANG-800	800	¥9,000	レッド	12099

※【材 質】 刃部：高級炭素刃物工具鋼
柄部：アルミ※梱包単位 12本／大箱
〈※1209 ANG-800のみ1本／箱になります〉

【ZLシリーズ】

発注品番	商品名	全長(mm)	標準価格	カラー	JANコード
1208	ZL-650	650	¥8,000	グリーン	12082

※【材 質】 刃部：高級炭素刃物工具鋼
柄部：アルミ

※梱包単位 6本／大箱



使用イメージ

ANGシリーズ
ANG-800ANGシリーズ
ANG-650ANGシリーズ
ZLシリーズ
ZL-650

【ZLシリーズ】


店頭販売しやすいシンプルなパッケージ。刃先保護の透明ケース付き。

ザクト剪定鋏 ZS-185／ZS-210

Zact
プロ剪定

絶妙な切れ味により長時間の作業も超快適

使用用途 庭木の剪定



【ZACT鉄刃】

- 1 高級炭素刃物工具鋼を使用
無電解ニッケル仕上の鋭く強靱な刃先
- 2 ガタツキを抑えるクローム鋼のカシメボルト

【ZACT鉄グリップ】

- 3 切断時の手の衝撃を吸収するソフトクッション
- 4 刃の調子を保持する緩み止めプレート
- 5 親指で楽に開閉できるワンタッチストッパー
- 6 滑り止め加工付きの軽量ハードグリップ

発注品番	商品名	全長(mm)	標準価格	JANコード
1220	ZS-185	185	¥5,100	12204
1221	ZS-210	210	¥5,300	12211

※梱包単位 6本／小箱 60本／大箱

発注品番	商品名	標準価格	JANコード
1232	185用本革ケース	¥1,720	12327
1233	210用本革ケース	¥1,920	12334



本革ケース

ZS-210

ZS-185

除草用具

製品詳細は、
WEBサイトからも
ご覧いただけます。JAPAN QUALITY
日本製NEW
新製品

水田のヒエ抜き専用

ヒエ抜刈DX

鋸刃＋長柄仕様で効率アップ

使用用途 水田のヒエ抜き

- 腰を屈めず、楽々除草
- 鋸刃で切れ味バツガン

抜く・刈る
1本2役

発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0869	ヒエ抜刈DX	¥3,500	08696

※【商品サイズ】 本体サイズ 927mm 重量 290g

※梱包単位 本体 12本／箱

使用イメージ



水田のヒエ抜き専用

ヒエ抜刈

腰を屈めず、楽々除草

使用用途 水田のヒエ抜き

- 裏側にも刃があるからよく切れる

抜く・刈る
1本2役

発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0868	ヒエ抜刈 (オレンジ)	¥2,500	08689
0867	ヒエ抜刈 替刃	¥1,680	08672

※【商品サイズ】 本体サイズ 780mm 重量 270g
意匠取得済み

※梱包単位 本体 12本／替刃 12枚

使用イメージ



雑草スクレーパー



軽量

腰を屈めず、立ったまま簡単草取り

使用用途 庭・花壇／石の多いところ／縁石・アスファルトの際
畑・マルチまわり／U字溝／芝生／お墓まわり
機械除草ができない場所

- 押して削って、引いて刈る！

- 前に押して除草 ○ エッジで引いて除草
- 根をひっかけて引き抜き

- 2ピースに分解可能で楽々収納

女性・高齢者
OK
軽量タイプ


発注品番	商品名	価格	JANコード
0876	雑草スクレーパー	オープン	08764
0877	雑草スクレーパー用ブレード	オープン	08771

※【商品サイズ】 全長 134cm 重量 675g

【材 質】 刃部：高級刃物鋼／柄部：アルミ

実用新案取得済み

※梱包単位 1本／箱



使用イメージ



無双ツインブレード



製品詳細は、
WEBサイトから
ご覧いただけます。





JAPAN QUALITY
日本製

刈払機用アタッチメント 無双ツインブレードの特長

無双ツインブレード TWB-230

安全

上下刃逆回転ハサミ切り方式。石飛び、キックバックを抑制！




高耐久

3個のギアで負荷を分散。耐久性バツグン！



高品質

圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現！



使用用途



街路樹のまわり



駐車場(車のまわり)



石や異物が多い所



道路際

無双ツインブレード



使用動画

MUSOU

石飛び・キックバックを抑え、安全草刈り！

発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0621	TWB-230 替刃 (上下セット)	¥4,000	06210
0622	TWB-230 P40 替刃 (上下セット)	¥4,200	06227

※梱包単位 替刃セット 20セット

発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0632	TWB-230アダプター SPセット	¥3,000	06326
0643	TWB-230アダプター スクエア 5.2mm	¥2,000	06432
0648	TWB-230カラー 25.4mm (STRONG用)	¥1,500	06487

※梱包単位 アダプターSPセット 20セット アダプタースクエア 100枚

発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0620	無双ツインブレードTWB-230	¥26,800	06203
0640	無双ツインブレードTWB-230 P40	¥27,000	06401
0647	無双ツインブレードTWB-230 STRONG	¥31,000	06470

※梱包単位 本体セット6台



国土交通省運用 NETIS 登録商品
登録番号：KK-190011-VE
特許取得済み

取 付 条 件		
形 式	TWB-230	TWB-230 STRONG
	TWB-230 P40	
パイプ径	φ 24mm	φ 25.4mm
	φ 25mm	φ 26mm φ 28mm
付属アダプター/ ドライブシャフト の形状	 φ 6-10	 φ 7-7
	 φ 7-7	 □ 5.2
	 φ 7-13	 φ 8-9

パイプ径がφ24mmの場合

付属のカラーを本体に差し込み、パイプを挿入してください。

パイプ径がφ26mmの場合

付属のカラーを本体に差し込み、パイプを挿入してください。

パイプ径がφ25.4mmの場合

別売の0648 TWB-230カラー25.4mmをお買い求めの上、本体に差し込み、パイプを挿入してください。

パイプ径がφ25mm、φ28mmの場合

カラーは使用せずに、本体にパイプを挿入してください。

仕 様			
形 式	TWB-230	TWB-230 P40	TWB-230 STRONG
全体寸法	230mm×230mm×107mm		
刃 径	φ 230mm		
刃 数	上刃18枚／下刃15枚	上刃18枚／下刃22枚	上刃18枚／下刃15枚
本体重量	1.8kg	1.9kg	1.8kg
刈 高	25mm		

パイプ径がφ24mmの場合	パイプ径がφ25.4mmの場合
付属のカラーを本体に差し込み、パイプを挿入してください。	別売の0648 TWB-230カラー-25.4mmをお買い求めの上、本体に差し込み、パイプを挿入してください。
パイプ径がφ26mmの場合	パイプ径がφ25mm、φ28mmの場合
付属のカラーを本体に差し込み、パイプを挿入してください。	カラーは使用せずに、本体にパイプを挿入してください。

草寄せカバー

草刈り作業時に草を寄せやすい

発注品番	商品名	標準価格	JANコード
0639	無双ツインブレード 草寄せカバー	¥700	06395

※梱包単位 1セット




装着イメージ

くるくるボウル 無双用

地面を滑らせ草刈り作業をスムーズに

発注品番	商品名	価格	JANコード
0837	くるくるボウル 無双用	オープン	08375

※梱包単位 24ヶ



装着イメージ

OEM 承ります

三陽金属株式会社では、各種刃物を設計・製造いたします。

弊社では刃物の製造に関し、最新の技術を有し、自社開発製品はもちろん国内外への供給も盛んに行っています。

弊社の設備と製造技術をご利用いただき製品作りにお役立てください。

⚠ 安全上の注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および製品に表示している危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

製品をご使用になる時は、使用説明書を読み安全に心掛けて正しくお使いください。

- このカタログに掲載した商品は製品の仕様、外観など改良のため一部を変更することがあります。
- 印刷インキの性質上、現物と多少、色に差があります。
- このカタログは無断で複写したり転載しないでください。



信頼をちからに 技術をかたちに

三陽金属株式会社

〒673-0456 兵庫県三木市鳥町301-1

TEL 0794-82-0188(代) / FAX 0794-83-6009



KEMS
認証No.KEMS1-0459



ISO 9001
認証No 961796



地域未来牽引企業



2016
製品安全対策優良企業
主催：経済産業省



全省庁
統一資格



三陽金属株式会社 公式ホームページ

スマートフォン・タブレットから
三陽金属公式HPをご覧ください

<https://www.sanyo-mt.co.jp>

各種お問い合わせ

■お電話でのお問い合わせ

0794-82-0188

営業時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

■ファックスでのお問い合わせ

0794-83-6009

■メールでのお問い合わせ

info@sanyo-mt.co.jp

製品の詳しい相談は下記までご連絡ください。