

メーカー別適合機種一覧表

■ 取付条件



変換アダプター / ドライブシャフト形状対応表

アダプター	A	B	C
外径 (mm)	6	7	7
歯数	10	7	13
歯形	スプライン	スプライン	ゼレーション
形状			

⚠ 注意

- ・本製品は、パイプ径がΦ26mm以上の刈払機には取付けることができません。
- ・表のドライブシャフトの形状以外の刈払機には取付けることができません。

※記載の無い機種につきましてはお手数ですが刈払機のギヤケースを取外し、ドライブシャフトの形状をご確認ください。

※本製品はエンジン排気量 23cc ~ 26cc の刈払機を推奨いたします。

※23cc 未満の刈払機は回転力が不足し、草が多いところで負荷が掛かり停止してしまう可能性がございます。

※26cc より排気量が多い刈払機では高速で回すとギヤ部に負荷がかかり、故障の原因になります。

㈩やまびこ (共立)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	25	SRE210U/G/L/2230・SRM200G/L
○	B	25	ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230 RM230/251/341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253/C260/C315/C360/CB253N RM/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150/Y341・RMA2410/2610/3150 RME2221/2300/2300V/2320/2330/2600/2600V/2600B15/2620/2630/2640/3000/3150/3600 RMS2320/2620・SBE26U/260UT・SMEY26・SRC260/315/360/B253N SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・SRE265G/265UG/315/360 SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2430/2600/2625/2650/2720/2730/3000/3150/3600/2610 SREY26G/242/2310・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360
×	-	25	AT221G/24LL/241DX/261DX

㈩やまびこ (新ダイワ)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	PK240/240E/251/251F/35F/23FS/231-P/231S-P R20/23/25/26/35/220/230/231/232/234/2200/2201/2400/2401/2600/250F-2 RA220/240/260・RM250/250H-S30D・SSR230/250
○	A	25	RA3021・BRA240-2/2B・RBB36-2B
○	B	24	PK35F/260・R250/251/RM270
○	B	25	RA1023/1026/3023/3026・RK1121/2023/2026/2030/2026/3023/3026・RM1025/1027/2130 SSR2201/2601
×	B	26	R26-2/2N/2W/35F-2
×	-	26	RM350

ハスクバーナー・ゼノア㈱

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	BC260FW
○	B	24	BC222/260D・BK265 F /346F T 2P BCZ235/245/265/275/315・BK3420S・BKZ275/315・TRZ235/265
×	B	26	BC340 F /340FW・BK346FTI・HA340E
○	C	24	BC2000/2100/2211/2300/2310/2311/2350/2400/2410/2411/2510/2511 BC2600/2610/2611/2650/2700/2710/2711・BC22511/3000・BK346FT2/3 BK2210/2310/2600/E2600/2610/E2610/2650/3050/Z3050/3400/3410/3420 RC225/266FW・TR2300/2310/2600/2610・TK2600・SZ265
×	-	26	BC340DM/43DF/3400FW/3410/3510/4400FW/4410・SGCZ231

㈱マキタ

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	EM214/215/216/217/227/228/229/230/231・EM253R/253RA/254/255/256/257/261/261L MEM201/202/202S/212/212L/212R/217/230/231/232/233/257/261/262/262R/264/264L/264W MEM302R/425/426/427/427X/427R/428/2100/2101/2300/2600/2650/2651/2655
○	A	25	MEM201S
○	A	24	MUX60DPG2M(EM402MP)
○	B	24	EM252R・MBC230DW
○	B	25	EM281・MEM263/301/302/303
×	ヘッド部モーター	-	MUR100/140/141/181/185/186/189/366/368/945/1600/1601/2500/3000

㈱マキタ沼津<旧 富士ロビン>

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	BF22/22-2/25/25-2/020/025/0201/0210/0210H/0251/0255H/2100 BH2500/K2500/2510/K2510H/K2510H/K3500 NB211/212/222/223/231/232/260/263/251UL/253/253LL NB2100/2200/2200H/2300/2310/2360H/V2510H・NB-K2200H/2600H/A2600/V2600H/3000H NBH263・NBK231/232/260/262/2600/3000・NBKA231/260/262・NBS231
○	B	24	BH2560H・NB2560H/2760H・NB2500/2510/2550HAU/2750
○	B	25	NB27/231F/262/281/320F/321/2600/2610/2620/2900/3000/3200/3210/3220/3060H
○	A	25	BR271DX/301DX/302DX・NB3260・NBK351・NBS261/270/311

㈱クボタ

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	KR2201/2401/2600
○	B	24	DBC225/255/265/275/305・KC260DW・KFB26・KX/P230/P260/RP230/RP260 K2210/E2610/2650/2650Hb/2650-L-Hb/V2650/Z3050/3410
○	C	24	KC221/2211/2300/2310/2311/2350Hb/2400/2411/2511/2611/2650Hb
×	-	26	KC3410

㈱日エタナカエンジニアリング

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	B	24	AST210A・CB20HT/21/23/24/26/220/242/2202/2500/2500C・CB21HT(S)/23HT(S)/24SP/2700S PUM250/270S/340・SUM258BS/300BS TBC210(S)/230(S)/250GS/250LS/270HS/250HS/258GS/258LS/2800S TBC235/238/246-D/2400/2501/2701/4502・TUM250A
×	B	26	CB30/270/302/3400/3400S・PUM321・TBC300/340/340S/2800

㈱ISEKI アグリ

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	A230/235/260KH/H260/265/270KH CG2500/2502/2506・CH230/235/260/260KHb/265/270・VG201/251
×	A	26	SD3600F
○	B	24	VG281/282-3・VH230/260・VSG281
○	C	24	BZ221H/261H・CZ221H/231H/261H/261LL/271H・CZE231H/261H SZ221/260/265L/305L/SZE265L
×	-	26	CZ351H

㈱岡山農業社<イリノ>

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	BC24BX/E261/268FZ/A268FZH/A269DZH/2317/2617/E2301/E2301X・BCSE33TH/261DDH IBC24BX/230X/950/970/240XS・IBCE230/230X/230XK/231X/240X/240XS IBCJ970・IBCPE231・IBCS24BH/27BH SBC2300・SHM268D/630/990F・SHME33ADM/34ADK・SP1990・SPA9626 SPSE23K/231M/26K/261MM/27K2・V23S-E/E23/S23/24/24B/26U/E26 YBC33/232/251/331/2517/2519/2619/E23DH/E241/E2300X
×	-	24	IB201MP
○	B	24	BC27B/E2301/E2601/F3300・IA231/261・IB261/270・IBC27B/27K/400/990 IBCE401BM/401BK/401A/990・IBCJ900・IBCH990・IN261/270・IV210MP ME27BE・MF3300・V27/27B・YBC2600EY/E2700/F3400E
○	B	25	はやとも 2702
×	B	26	BCE3301A・BCH3501A・HK505・IBCE501BM/501AK/501A/H501A/600F I2330MP・M331H・YBCE340F/3401A・はやとも 3500/4500
×	-	24	IL261MP

榊新宮商行

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	25	NX-2100
○	B	24	A1526/4025/0526/0526H
			KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・カルサ—256H/260/260H
			M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H
			NR261/261L/261H・RX201/201L/201H・RX261/261L/261H
○	B	25	R2250/2550/2550H・S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615
×	B	26	KH2610/2620/3420H・M2610/2620/2630・NX-2300/2600・RF25H・S2810HM/2820/3220
×	B	24.5	S3210HM
×	B	24.5	S2615A ロング・S2615AH ロング

榊スチール

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	FS22/350/2200
○	B	24	FR100/2600/2601・FS2600/2601/2602/2650/2651/2652
○	C	24	FR2300/2301・FS2201/2300/2301/2350
×	-	24	FS23/24/2400/2100
×	-	25	FS2450
×	-	25.4	FR130/131・FS25/26/38/55/56/100/120/130/240/250

榊丸山製作所

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	BC23MA・MB26J/810/1010SD/2000-1・NK26S
○	C	24	BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX
			MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2034M/2305M
			MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030
			MBC235/255/265/266/275
×	C	26	MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230
×	-	24	MB310/310HU/325/3230
×	-	24	32M・JC23DX/23DXL・MB228/1010S/2300/2320/2330/2410M/2600/2801/2001

※MB 328 はパイプ径 26.2 の為取付不可

榊丸山製作所 < BIG M >

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	B	24	BC203/233/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233
×	-	24	BCH254

本田技研工業(株)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	UMK422
×	B	26	UMK425(LWJT)
×	-	24	UMK425C/UMR425・UMK425H
×	-	26	UMK425・UMK435・UMR425

リョービ販売(株)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	B	24	EKM-220/270/2300/2600/2630
○	B	25	EKKB-2660L
○	C	24	EKK-20LA・EKK-220A/220TA/230A/230LA/230TA/260A/260LA/260TA・EKKB-260L
×	-	24	EKK-26/2200/2500/2610/2660

榊ニッカリ

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
×	-	24	MBB-1・NB26/260・NBD233/2300/2310・SED210・SM2200/2210・SXD2000/2010D
○	B	24	NBD263/311/352/2600/2610/3500/3510・SC26・SC-261・SED271/2200/2300/2700・SFD2500
			SM26ME/2600・SXD261/2600/2600-W/2610/2610C/2610F/2700SG
○	C	24	SC231・SM231・SXD203
×	-	24	SC-240M・SED-210・SED241・SEL2050/2070/2315
			SM2400・SXG2300・SXD231/232/2300/2310F/2400SG/2320D・SXL202A/2050A/2070/2315
×	-	26	SED350・SFD3500・SXD351/3500/3510

日立工機㈱

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	B	25	CG26EF/31ED

山田機械工業㈱〈ビーバー〉

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	A220KY・BYRT・BYUT・BY2T G21M(S管)・G23K(M)-FS/SL・G24MP・G26K-FS/SL・G26Z-FS/SA/SL/SAL/S II A G27Z-FS/SL・G261M-FS/SL・J21K-Y2/YR/YU・J23K(M)(Z)-Y2/YR/YU
			J227Z-ZU/ZR/Z2・J237Z/(M)-YU/YR/Y2・S265M-AU・YHRT・YHUT・YH2T
○	B	24	AHRT・AHUT・AH2T・BART・BAUT・BA2T・G26-F J26K(Z)-A2/AR/AU・J27Z-A2/AR/AU
			J237Z(M)-ALU/ALR・J237Z(M)-FA・J237Z(M)-YHU/YHR/YH2・J261M-A2/AR/AU・J265M J267Z(M)-AU/AR/A2・J267Z(M)-ALU/ALR/AL2・J267Z(M)-AHU/AHR/AH2・J267Z(M)-FA T260B・YU26-AU
○	C	24	DU・DH23MG-DU・DH26MG-DU
×	-	26	F35Z-TU
×	-	24	BF265M-GT・B337M-GT/GTR/GT2GTC/GTCL・B367Z-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL D267Z(M)-BJE/BJER/BJER2・F267Z(M)-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL
			S260Z-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL・S267M-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL・SD267M-BJE/BJER/BJER2 L437M-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL・L467Z-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL

ヤンマー農機㈱

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	BC24BX/268FZ/A268FZH/2317/2617/E2301・BCA269DZH/268FZH・BCE261/2301X BCSE33TH/261DDH・YBC33/232/251/331/2517/2519/2619・YBCE23DH/241/2300X
○	A	25	SREY2101
×	-	24	BCE201PVX
○	B	24	BC27B・BCE2301/2601・BCF3300・YBC2600EY/E2700・YBCE3400E
○	B	25	SMEY26・RMY341・RMEY2300/2600・SREY2310/2610
×	B	26	BCE3301A・BCH3501A・YBCE340F/3401A

三菱農機㈱

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	M-2601・ME24BX・MES24BH/27BH・MV24B・SHME33ASD
×	-	24	ME20BPX
○	B	24	ME27B・MFE331AE/331AR・MV27B
×	-	26	ME3301A

カーツ㈱

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	B	24	F24/250・HL222/K231・IF425-H・KZ240/260 U230/P27W/PR260・UP200AL/220AL/240AL/270AL・UPE24/27/27KR/29・UPH275・URE27 VL230/VP240W/VRX260・X335・X(XP)200/230/2300H/LPG・XE220 XP260/260BW/260BWH/330・XR2300H/3300H・XRE26-TU26・XRP260AL
			F350・X3300H・XRP330
×	-	26	X330・XRP335-TB33

㈱共栄社<BORONESS>

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	B	25	PMK26CE・PMK31CE