

無双ツインブレード (TWB-230 / TWB-230 P40)

メーカー別適合機種一覧表

■ 取付条件



変換アダプター / ドライブシャフト形状対応表

アダプター	A	B	C
外径 (mm)	6	7	7
歯数	10	7	13
歯形	スプライン	スプライン	セレーション
形状			

⚠ 注意

- 本製品は、パイプ径がφ24, 25mm 以外の刈払機には取り付けられません。パイプ径がφ25.4mm 以上の刈払機をお持ちの方は、下段の無双ツインブレード (TWB-230 STRONG) の取付条件をご確認ください。
- 表のドライブシャフト形状に対応する変換アダプターは、製品に同梱されています。

※お持ちの刈払機のドライブシャフトの外径が 5.2mm で、形状がスクエアの場合は、

別売の「アダプタースクエア 5.2mm (品番 : 0643)」を使うことで取付可能です。

※本製品はエンジン式 23cc ~ 26cc、電気・充電式 36V 以上の刈払機を推奨いたします。

※23cc 未満または 36V 未満の刈払機では回転力が不足し、草が多い場所では負荷が掛かり停止する可能性がございます。

※26cc 以上より排気量が多い刈払機で高速回転させると、ギヤ部に負荷がかかり、故障の原因になります。

無双ツインブレード (TWB-230 STRONG)

メーカー別適合機種一覧表

■ 取付条件



変換アダプター / ドライブシャフト形状対応表

アダプター	B	D	E
外径 (mm)	7	5.2	8
歯数	7	-	9
歯形	スプライン	スクエア	スプライン
形状			

⚠ 注意

- 本製品は、パイプ径がφ25.4, 26, 28mm 以外の刈払機には取り付けられません。パイプ径がφ24, 25mm の刈払機をお持ちの方は、上段の無双ツインブレード (TWB-230/P40) の取付条件をご確認ください。
- 表のドライブシャフトに対応する変換アダプターは製品に同梱されています。

※本製品はエンジン式 23cc ~ 26cc、電気・充電式 36V 以上の刈払機を推奨いたします。

※23cc 未満または 36V 未満の刈払機では回転力が不足し、草が多い場所では負荷が掛かり停止する可能性がございます。

※26cc 以上より排気量が多い刈払機で高速回転させると、ギヤ部に負荷がかかり、故障の原因になります。

機やまびこ(共立)

対応可否	対応型式	アダプター	パイプ径	別注機型番
○:TWB-230/P40		A	25	SRE210IU/G/L/2230・SRM200G/L 列注機型番 ATB255・ATR251QL・FNE243・FNRE24B・RNA230 RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253 RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150 RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600 SBE26U/260JT・SRM200U/230/240/251/255/256AV/261/265/311/315/360 SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・SRE265G/265UG/315/360 SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/2720/2730/3000/3150/3600/2610 RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620 SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26 AT2121G/244L/241DX/261DX
		B		
		D		
※1		D	25	

※1 TWB-230/P40に、オプション部品「アダプタースクエア 5.2mm(品番:0643)」を使うことで取付可能。

機やまびこ(新ダイワ)

対応可否	対応型式	アダプター	パイプ径	別注機型番
○:TWB-230/P40		A	24	PK240/240E/251/251F/35F/23FS/231-P/231S-P R20/23/25/26/35/220/230/231/232/234/2200/2201/2400/2401/2600/250F-2 RA220/240/260/RM250/250H・S30D・SSR230/250 BRA240-2/2B・RBB36-2B・RA3021 R250/251/RM270・PK35F/260 RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601
		B	25	R26-2/2N/2W/35F-2 RM350
		E	26	
○:TWB-230 STRONG		E	26	

ハスクバーナー・ゼノア機

対応可否	対応型式	アダプター	パイプ径	別注機型番	
○:TWB-230/P40		A	24	BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW BC2235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S BC2000/2100/2211/2300/2310/2311/2350/2400/2410/2411/2510/2511 BC2600/2610/2611/2650/2700/2710/2711・BC22511/3000・BC225/266FW BK2210/2310/2600/E2600/2610/E2610/2650/3050/Z3050/3400/3410/3420 TR2300/2310/2600/2610-TK2600・SZ265-BK346FT2/3	
		B		26	BC340F/340FW・BK346FTI-HA340E BC340DM/43DF/3400FW/3410/3510/4400FW/4410・SGCZ231
		E		26	
○:TWB-230 STRONG		E	26		

機マキタ

対応可否	対応型式	アダプター	パイプ径	別注機型番
○:TWB-230/P40		A	24	EM214/215/216/217/227/228/229/230/231・EM253R/253RA/254/255/256/257/261/261L MEM201/202/202S/212/212L/212R/217/230/231/232/233/257/261/262/262R MEM264/264L/264W/302R/425/426/427/427X/427R/428/2100/2101/2300/2600/2650/2651/2655 MUX60DPG2M(EM402MP) MUR005G・MUR369D MEM201S EM252R・MBC230DW EM281・MEM263/301/302/303 MUR100/140/141/181/185/186/189/366/368/945/1600/1601/2500/3000 MUR001G/368D/190D/190SD/194D/193D/189DC
		B	24	
		E	25	
ヘッド部がモーターのため適合不可				

機マキタ沼津<旧 富士ロビン>

対応可否	対応型式	アダプター	パイプ径	別注機型番
○:TWB-230/P40		A	24	BF22/22-2/25/25-2/020/025/0201/0210/0210H/0251/0255H/2100 BH2500/K2500/2510/K2510H/K2510H/K3500 NB211/212/222/223/231/232/260/263/251UL/252/252UL/253/253LL NB2100/2200/2200H/2300/2310/2360H/V2510H・NB-K2200H/2600H/A2600/V2600H/3000H NBH263・NBK231/232/260/262/2600/3000・NBKA231/260/262・NBS231 BH2560H・NB2560H/2760H・NB2500/2510/2550HAU/2750 NB27/231F/262/261/320F/321/2600/2610/2620/2900・NB3000/3200/3210/3220/3060H BR271DX/301DX/302DX・NB3260H・NBK351・NBS261/270/311
		B	25	
○:TWB-230 STRONG		E	26	

機クボタ

対応可否	対応型式	アダプター	パイプ径	別注機型番
○:TWB-230/P40		A	24	KR2201/2401/2600
		B		DBC225/255/265/275/305・KC260DW-KFB26-KX/P230/P260/RP230/RP260 KC210/E2610/2650/2650Hb/2650-LHb/V2650/Z3050/3410 KC221/2211/2300/2310/2311/2350Hb/2400/2411/2511/2611/2650Hb
		C		KC3410
○:TWB-230 STRONG		E	26	

機日エタナエンジンアリング

対応可否	対応型式	アダプター	パイプ径	別注機型番
○:TWB-230/P40		B	24	CB21HT(S)/23HT(S)/24SP/2700S・CB20HT/21/23/24/26/220/242/2202/2500/2500C SUM258BS/300BS・TUM250A・AST210A TBC21(S)/230(S)/250GS/250LS/270HS/258HS/258GS/258LS/2800S TBC235/238/246-D/2400/2501/2701/4502・PUM250/270S/340 CB30/270/302/3400/3400S・PUM321・TBC300/340/340S/2800
		E	26	
○:TWB-230 STRONG		E	26	

機ISEKIAグリ

対応可否	対応型式	アダプター	パイプ径	別注機型番
○:TWB-230/P40		A	24	A230/235/260KH/H260/265/270KH CG2500/2502/2506-CH230/235/260/260KHb/265/270-CH230-H/L/T・CH260-H/L/T・CJ270-VG201/251 BCZ275-CZ228/238/268/318-CZX2310/2610-SZ268/318-SZX2310/2610 VG261/282-3-VH230/260-VSG261 BZ221H/261H-CZ211H/231H/261H/261LL/271H-CZE231H/261H SZ221/260/265L/305L-SZE265L CZ351H
		B		
		C		
○:TWB-230 STRONG		E	26	
※1		A	26	SD3600F

※1 TWB-230 STRONGに、オプション部品「アダプター SPセット(品番:0632)」に同梱されているアダプター-Aを使うことで取付可能。

株園山農産社<イリ>

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番
○:TWB-230/P40	A	24	BC24BX/E261/268FZ/A268FZH/A269DZH/2317/2617/E2301/E2301X・BCSE33TH/261DDH IBC24BX/230X/950/970/240XS・IBCS24BH/27BH IBCE230/230X/230XK/231X/240X/240XS・IBCJ970・IBCEP231 SHM260D/630/990F・SHME33ADM/34ADK・SBC2300 V23S-E/E23/S23/24/24B/26U/E26 YBC33/232/251/331/2517/2519/2619/E23DH/E241/E2300X SPSE23K/231M/26K/261MM/27K2・SPA8626・SP1990D IBC27B/27K/400/990・IBCE401BM/401BK/401A/990・IBCJ990・IBCH990 BC27B/E2301/E2601/F3300・YBC2600EY/E2700/F3400E・V27/27B・ME27BE・MF3300 IV210MP・IA231/261・IB261/270・IN261/270 はやとも2702
			○:TWB-230 STRONG
※1	D	24	IL261MP
ドライブシャフト形状が異なるため取付不可			24 IB210MP

※1 TWB-230/P40に、オプション部品「アダプタースクエア 5.2mm(品番:0643)」を使うことで取付可能。

株新宮商行

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番
○:TWB-230/P40	A	25	NX-2100 A1528/4025/0526/0526H・SX-2/3 K92400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230/3230・KH2350・カルサ—256H/260/260H
		24	M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H R2350/2550/2550H・S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615 S2350/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630 NX-2300/2600
	B	25	S210HM
	○:TWB-230 STRONG	26	S210HM
パイプ径が特殊なため取付不可			24.5 S2615Aロング・S2615ALロング

株スチール

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番			
○:TWB-230/P40	A	24	FS22/350/2200 FR100/2600/2601・FS2600/2601/2602/2650/2651/2652 FS2300/2301/2350・FR2300/2301			
			○:TWB-230 STRONG	D	25.4	FR130/131・FS25/26/38/100/120/130/240/250
			※1	D	24	FS23/24/2400/2100
ドライブシャフト形状が異なるため取付不可			25 FS2450			
ドライブシャフト形状が異なるため取付不可			24 FS2201			

※1 TWB-230/P40に、オプション部品「アダプタースクエア 5.2mm(品番:0643)」を使うことで取付可能。

株丸山製作所

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番
○:TWB-230/P40	A	24	MB26J/810/1010SD/2000-1・NK26S・BC23MA LBC264UTDX BC20C・BK20/26R・JG20S/26DX/26DXL・JCS26DX MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030 MBC235/265/265/266/275 MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230
			○:TWB-230 STRONG
※1	D	24	32M・BC26・JC23DX/23DXL・MB228・MB1010S/2300/2320/2330/2410M/2600/2801/2001 MBC225・MBS2400/3302/3301・LPB228

※1 TWB-230/P40に、オプション部品「アダプタースクエア 5.2mm(品番:0643)」を使うことで取付可能。

株丸山製作所<BIG M>

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番
○:TWB-230/P40	B	24	BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233
※1	D	24	BCH254

※1 TWB-230/P40に、オプション部品「アダプタースクエア 5.2mm(品番:0643)」を使うことで取付可能。

本田技研工業株

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番
○:TWB-230/P40	A	24	UMK422
○:TWB-230 STRONG	D	26	UMK425
※1	D	24	UMK425H
ドライブシャフト形状が異なるため取付不可			26 UMK425E・UMK435E

※1 TWB-230/P40に、オプション部品「アダプタースクエア 5.2mm(品番:0643)」を使うことで取付可能。

リョービ販売株

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番
○:TWB-230/P40	B	24	EKM-220/270/2300/2600/2630
		25	EKKB-2660L
	C	24	EKK-20LA・EKK-220A/220TA/230A/230LA/230TA・EKK260A/260LA/260TA・EKKB-260L EKK-26/2200/2500/2610/2660
ドライブシャフト形状が異なるため取付不可			

株ニッカリ

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番	
○:TWB-230/P40	B	24	NBD263/311/352/2600/2610/3500/3510・SC-261・SED2200/2300/2700・SFD2500 SM26ME/2600・SXD261/2600/2600W/2610/2610F/2700SG・SC26・SED271 SC231・SM231・SXD203	
			※1	D
	ドライブシャフト形状が異なるため取付不可			24 MBB-1・NBE2/260・NBD233/2300/2310・SED210・SM2200/2210・SXD2000/2010D 26 SED350・SFD3500・SXD351/3500/3510
	ドライブシャフト形状が異なるため取付不可			

※1 TWB-230/P40に、オプション部品「アダプタースクエア 5.2mm(品番:0643)」を使うことで取付可能。

日立工機株

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番
○:TWB-230/P40	B	25	CG28EF/31ED

山田機械工業㈱<ビーバー>

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番
○: TWB-230/P40	A	24	A220KY・BYRT・BYUT・BY2T
			G21MS管)・G23K(M)・FS/SL・G24MP・G26K・FS/SL・G26Z・FS/SA/SL/SAL/SⅡA
	G27Z・FS/SL・G261M・FS/SL・J21K・Y2/YR/YU・J23K(M)Z)・Y2/YR/YU		
	J27Z-ZU/ZR/Z2・J237Z/(M)・YU/YR/Y2・S265M-AU・YHRT・YHUT・YH2T		
	AHRT・AHUT・AH2T・BART・BAUT・BA2T・G26-F・T260B・YU26-AU		
B	J26K(Z)・A2/AR/AU・J261M-A2/AR/AU・J27Z-A2/AR/AU		
J237Z(M)・ALU/ALR/AL2・J267Z(M)・AU/AR/A2・J267Z(M)・ALU/ALR/AL2			
J237Z(M)・FA・J237Z(M)・YHU/YHR/YH2・J265M・J267Z(M)・AHU/AHR/AH2・J267Z(M)・FA			
C	DU・DH23MG-DU・DH26MG-DU		
○: TWB-230 STRONG	E	26	F35Z-TU
※1	D	24	D267Z(M)・BJE/BJER/BJER2・SD267M-BJE/BJER/BJER2
ドライブシャフト形状が異なるため取付不可		24	BF265M-GT・B337M-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL・B367Z-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL S260Z-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL・S267M-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL・F267Z(M)-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL L437M-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL・L467Z-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL

※フレキシブルシャフトの製品には取り付けることができません。

※1 TWB-230/P40に、オプション部品「アダプタースクエア 5.2mm(品番:0643)」を使うことで取付可能。

ヤンマー農機㈱

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番
○: TWB-230/P40	A	24	BC24BX/268FZ/A268FZH/2317/2617/E2301・BCA269DZH/268FZH・BCE261/2301X BCSE33TH/261DDH・YBC33/232/251/331/2517/2519/2619・YBCE23DH/241/2300X
		25	SREY2 I01
		24	BC27B・BCE2301/2601・BCF3300・YBC2600EY/E2700・YBCE3400E
	B	25	SMEY26・RMY341・RMEY2300/2600・SREY2310/2610
	○: TWB-230 STRONG		26
ドライブシャフト形状が異なるため取付不可		24	BCE201PVX

三菱農機㈱

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番
○: TWB-230/P40	A	24	M-2601・ME24BX・MES24BH/27BH・MV24B・SHME33ASD
	B	26	ME27B・MFE331AE/331AR・MV27B
○: TWB-230 STRONG		26	ME3301A
ドライブシャフト形状が異なるため取付不可		24	ME20BPX

カーツ㈱

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番
○: TWB-230/P40	B	24	F24/250・HL222/K231・IF425-H・KZ240/260
			U230/P27W/PR260-UP200AL/220AL/240AL/270AL・UPE24/27/27KR/29・UPH275・URE27 VL230/VP240W/VRX260・X335-X(XP)200/230/2300H/LPG・XE220
○: TWB-230 STRONG	E	26	XP260/260BW/260BWH/330・XR2300H/3300H・XRE26-TU26・XRP260AL・TL23 F350・X3300H・XRP330 X330・XRP335-TB33

㈱共栄社<BORONESS>

適応可否・適応型式	アダプター	パイプ径	刈払機型番
○: TWB-230/P40	B	25	PMK26CE・PMK31CE